



ЭЛЕКТРОЩИТ
САМАРА
electroshield.ru



АКРОН
ХОЛДИНГ
akron-holding.ru



СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТМ(Н)-СЭЩ 1000-6300 кВА
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 35 кВ



СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТМ(Н)-СЭЩ 1000-6300 кВА

КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 35 кВ

Предприятие Электроцит Самара расширило предлагаемую линейку трансформаторов ТМ(Н)-СЭЩ в части применяемых устройств:

- регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой;
- клапанов сброса избыточного давления;
- термометров и изоляторных вводов.

Возможно дооснащение трансформатора порталами (кронштейнами) НН, ВН.

Технические характеристики:

- Мощность: 1000-6300 кВА;
- Класс напряжения: 35 кВ;
- Материал обмоток: Al;
- Схема соединения: Y/Δ-11;
- Климатическое исполнение: УХЛ1.



Применяемые переключатели устройства типа РПН (переключение под нагрузкой):

Стандартно. Минимальный ценовой класс.

ТМН с применением РПН-SYXZ. Данный РПН имеет свой собственный регулятор напряжения.

Средний ценовой класс.


ТМН с применением РПН-SV. Данный РПН совместим с регуляторами напряжения на базе микропроцессорной защиты и имеет возможность ручного переключения.

Высокий ценовой класс.

ТМН с применением РПН-RS. Данный РПН совместим с регуляторами напряжения на базе микропроцессорной защиты и имеет возможность ручного переключения.



Возможна установка термометра, имеющего контакты подачи сигнала на АСУТП. При этом термометр возможно настроить на 4 значения температур (при достижении каждого значения обеспечивается подача сигнала на АСУТП). Термометр имеет выход аналоговой токовой петли 4-20 мА.



Возможно доукомплектовать кронштейнами по стороне НН, ВН

СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Электроцит Самара - Ваш надежный партнер в области модернизации, обновления, повышения надежности и безопасности оборудования

Задача сервисной команды - обеспечить комплексный подход к решению любых задач в течение жизненного цикла оборудования

УСТАНОВКА

- Строительно-монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ЗИП;
- Стажировка персонала.



ОПТИМИЗАЦИЯ

- Ремонт оборудования;
- Восстановление до рабочего состояния.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

- Обследование и модернизация;
- Ретрофит.



▪ **Строительно-монтажные работы, шефмонтаж и пусконаладка**
Специалисты Электроцит Самара прикладывают все усилия для максимально эффективной реализации проекта и сдачи его в установленный срок.



▪ **Стажировка персонала**
Высококвалифицированный персонал - один из основных факторов надежной работы оборудования. Набор обучающих программ и их практическая направленность помогут персоналу осуществлять эксплуатацию правильно и безопасно.




▪ **Обследование и модернизация оборудования**
На этапе реконструкции распределительных устройств специалисты сервисной службы готовы провести обследование, разработать рекомендации и реализовать проект по модернизации (замене) устаревшего оборудования на базе изделий и решений Электроцит Самара.



▪ **Поставка запасных частей**
Для проведения ремонта и быстрого восстановления работоспособности оборудования важное значение имеет наличие запасных частей. Специалистами Электроцит Самара разработаны расширенные комплекты ЗИП, которые можно приобрести вместе с оборудованием или отдельно.



▪ **Восстановление до рабочего состояния**
Специалисты Электроцит Самара обеспечивают необходимые мероприятия для восстановления работоспособности оборудования до заданных рабочих характеристик.



▪ **Ремонт оборудования**
Для обследования оборудования и проведения ремонтных работ, на объект оперативно выезжает сервисный инженер.

443048
РОССИЯ, Г. САМАРА, П. КРАСНАЯ ГЛИНКА,
КВАРТАЛ 2, ЗДАНИЕ 37, ОФИС 221

@: INFO@ELECTROSHIELD.RU
+7 (846) 2 777 444
ELECTROSHIELD.RU

Апрель 2026

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ С 1943 ГОДА